


A1 X2	A2 X2	A3 X2	A4 X2	A5 X4
A6 X1	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X2
A11 X2	A12 X2	A13 X1	A14 X2	A15 X1
A16 X1	A17 X1	A18 X4	A19 X4	A20 X1
A21 X1	A22 X5	A23 5	A24 3	ST4X40=8 ST4X12=4 ST4X10=26



M12=24




M12=6



L=440MM=4
L=130MM=1



ST4X35=4
ST4X16=3



А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в


А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.



- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОС® S	угольник SFF	труба d40 гофрир.





4



5

