

www.DETO.su



продажа, доставка, монтаж.














+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su


8(800) 511-48-74

Инструкция [Deto D102 L](#) - [Deto D102 R](#)







A1  X2	A2  X2	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X2	A7  X1	A8  X1	A9  L=1.5M X1	A10  X2
A11  X2	A12  X4	A13  X4	A14  X4	A15 
A16  X4	A17  X2	A18  X2	A19  X1	A20  X1
A21  				 ST4X10= 26 ST4X12=4 ST4X16= ST4X40=8



- А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка



А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОСЪ S	угольник SЕ SFF	труба d40 гофрир.

