www.DETO.su

продажа, доставка, монтаж.

+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su

8(800) 511-48-74

Инструкция к душевой кабине Deto EM2712 L/EM2712 R





A1  X2	A2 X2	A3  X2	A4 X2	A5 X1
A6 X2	A7  X1	A8 X1	A9  L=1.5M X1	A10 X2
A11 X2	A12  X4	A13  X4	A14 ST4X12=4  X4	A15 
A16  X4	A17  X2	A18  X2	A19  X2	A20  X1
A21 	A22  X2	A23 	A24  X2	 X5
M12=29 M12=8 L=440MM=4 L=180MM=1 L=130MM=1	 ST4X10=36 ST4X12=8 ST4X16=4 ST4X40=8	 X4	 X6	

DETO

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



A - вывод канализации

B - вывод фитингов г/в и х/в



1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка



A – ***Вывод канализации*** *устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.*

- ✔ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✔ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOSÈ S	угольник SÈ SFF	труба d40 гофрир.


ST4X40=7


M12=10




M12=15
M12=8
X6
X4




X5




ST4X16=4




ST4X10=8
ST4X12=4
ST4X40=4
ST4X40=4
A23
A10
A19
A19


ST4X10=12
A24
A23
ø2.8
ST4X16=8
ST4X12=4
A23
A24


A 12
A 3
A 3
A 17
A 6
A 13


A22
ST4X10=4
ST4X10=4
A20
A11
A21
A8
A5
A9
A8


A20
A19
ST4X12=5
A10
A19
A19